

کیفیت
کارایی
زیبایی



گروه صنعتی حرارتی برودتی پیام

تهران، خیابان پیروزی، جنب خیابان محصل، پلاک ۵۱۱، طبقه دوم، واحد چهارم



www.ptrigroup.com



info@ptrigroup.com



۰۹۳۸۲۸۴۱۶۵۶ - ۰۹۳۳۵۳۹۰۲۰۰ - ۰۹۲۴۲۰۲۰۹۲۴



برای محافظت از نمونه های با ارزش آزمایشگاهی، یخچال و فریزرهای آزمایشگاهی ما کیفیت و اطمینان بیشتری را نسبت به یخچال و فریزرهای خانگی و صنعتی به شما ارائه میدهد.

سردخانه های جنازه و میز تشریح جسد گروه صنعتی پیام در اندازه های مختلف با کیفیت عالی در حد استانداردهای بین المللی برای انواع بیمارستانها، مراکز تحقیقاتی و پزشکی قانونی ساخته میشوند.

سردخانه های جنازه در انواع مختلف ثابت و متحرک برای مکانهای مختلف قابل ساخت میباشدند.

نوسانات دمایی و چرخه یخ زدایی در یخچالهای خانگی و صنعتی در هر زمان و بدون هیچ گونه خطاری میتواند به نمونه های ارزشمند شما آسیب های غیر قابل جبرانی وارد کند.

یخچال و فریزرهای آزمایشگاهی به طور خاص جهت نگهداری از نمونه های خون، کشت سلول، آنزیم ها، واکسن ها و داروها ساخته شده اند که با عملکرد دقیق از آنها محافظت میکنند.

یخچال و فریزرهای آزمایشگاهی گروه صنعتی پیام دارای بازه دمایی از -40 تا $+4$ درجه سانتی گراد میباشدند.

یخچال های بانک خون
صفحه ۱

یخچال های آزمایشگاهی
صفحه ۲

فریزرهای آزمایشگاهی
صفحه ۳

میز تشریح جسد
صفحه ۴

سردخانه جنازه
صفحه ۵





یخچال بانگ خون

مشخصات:

- * جنس بدنه خارجی: رنگی یا استیل
- * جنس محفظه داخلی: استیل
- * رنج دمایی: +۱ تا +۱۰ درجه سانتی گراد
- * ظرفیت: در حجم های مختلف
- * درب شیشه ای یا استیل - قفل دار
- * دارای فن داخلی جهت خنک کنندگی سریعتر
- * دارای بوق اخطار نوسانات دما و باز بودن درب
- * دارای ترانس محافظ برق
- * بدون برفک
- * دارای کشوهای مخصوص نگهداری خون
- * عایق بندی داخلی مناسب جهت جلوگیری از نوسانات دما
- * دارای نمایشگر دیجیتال و تنظیم دما



یخچال آزمایشگاهی و دارو

مشخصات:

- * جنس بدنه خارجی: رنگی یا استیل
- * جنس محفظه داخلی: استیل
- * رنج دمایی: +۱ تا +۱۰ درجه سانتی گراد
- * ظرفیت: در اندازه های مختلف
- * درب شیشه ای یا استیل - قفل دار
- * دارای فن داخلی جهت خنک کنندگی سریعتر
- * دارای بوق اخطار نوسانات دما و باز بودن درب
- * دارای ترانس محافظ برق
- * بدون برفک
- * انواع: یخچال - یخچال فریزر (دمای فریزر تا -۴۰ درجه سانتی گراد)
- * عایق بندی داخلی مناسب جهت جلوگیری از نوسانات دما
- * دارای نمایشگر دیجیتال و تنظیم دما





فریزر آزمایشگاهی

مشخصات:

- * جنس بدنه خارجی: رنگی یا استیل
- * جنس محفظه داخلی: استیل
- * رنج دمایی: ۰ تا -۴۰ - درجه سانتی گراد
- * ظرفیت: در اندازه های مختلف
- * درب شیشه ای یا استیل - قفل دار
- * دارای بوق اخطار نوسانات دما و باز بودن درب
- * دارای ترانس محافظ برق
- * بدون برفک
- * انواع: ایستاده - صندوقی
- * عایق بندی داخلی مناسب جهت جلوگیری از نوسانات دما
- * دارای نمایشگر دیجیتال و تنظیم دما





میز تشریح جسد

مشخصات:

- * جنس بدنه: استیل با ضخامت ۱ میل
- * دارای شیر دوشی یا شلنگ متحرک
- * دارای صفحه ۲ تیکه (یک صفحه پانچ شده متحرک - صفحه اصلی یک تیکه)
- * دارای اسکلت پروفیل ۳۰۴ فابریک استیل با ضخامت ۱/۵ میل
- * دارای سینک پرسی جهت شستشو
- * دارای مخزن تخلیه و یا راه آب جهت جمع آوری خون آبه
- * دارای لوله آب جهت شستشوی صفحه میز کار
- * دارای ریل انتقال جسد
- * دارای ظرف بن ماری جهت نگهداری لوازم کار و ضد عفونی





سردخانه جسد

مشخصات:

- * انواع: متحرک - ثابت (از یک درب به بالا)
- * رنج دمایی: +۵ تا -۲۰ درجه سانتی گراد
- * جنس بدنه: استیل ۳۰۴ و اسکراچر پروفیل استیل
- * جنس برانکارد: پروفیل استیل و بولبرینگ استیل
- * سیستم سرمایشی: منو بوک (آسان تعمیر)
- * دارای چرخ متحرک
- * قدرت و توان موتور: نسبت به ابعاد و سفارش مشتری
- * اوپراتور و کندهاسور: دارای لوله کشی مسی و فین آلومینیوم با ضخامت بالا مخصوص مناطق گرم سیر
- * داخل سردخانه: به صورت وان استیل جهت شویندگی راحت تر
- * جنس عایق سردخانه: از پلی یورتان یا پلی استایرن به ضخامت ۸ سانت در سردخانه های بالای صفر و ضخامت ۴ سانت در سردخانه های زیر صفر

